



Anmälan om installation av cistern

Datum _____

Har du frågor?

Gävle kommun
 Livsmiljö Gävle
 Miljö- och hälsoskydd
 Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se

Skickas till:

Gävle kommun
 Livsmiljö Gävle
 Miljö- och hälsa
 801 84 Gävle

Ansvarig myndighet är Samhallsbyggnadsnämnden.

Information om installation av cistern (enligt 3 kap 1§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark-och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Sökande/uppdragstagare

Förnamn		Person/organisationsnummer
Efternamn		Telefonnummer
Utdelningsadress (gata, box etc.)		Mobilnummer
Postnummer	Postort	
Fakturaadress		Referenskod
Postnummer	Postort	
E-postadress		
Fakturamottagare (om annan än sökanden): Förnamn		Organisationsnummer
Efternamn		
Utdelningsadress (gata, box etc.)		
Postnummer	Postort	

Förvaring av och uppgifter om cistern

Fastighetsbeteckning (cistern)	Fastighetens adress (cistern)
Cistern i mark, större än 1 m ³ . _____ Volym m ³ Cistern ovan mark, större än 1 m ³ . _____ Volym m ³ Cistern eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde Rörledning i mark som är ansluten till cistern ovan mark	
Cisternen kommer att ligga inom vattenskyddsområde Ja. Ange vilket: Nej	

Förvaring av och uppgifter om cistern fortsättning

Avstånd till närmaste: Vattendrag: meter Vattentäkt: meter Dagvattenbrunn: meter		
Förvaringen sker Inomhus Utomhus	Typ av behållare Med (K) korrosionsskydd Utan (K) korrosionsskydd	
Material Plåt Plast Annat. Ange vad:		
I cisternen förvaras (ange typ av vätska)		
Användningsområde Uppvärmning Bränsle Annat. Ange vad:		
Underlag/material under cisternen		
Underlag/material under spillzonen		
Sekundärt skydd (t.ex. invallning, dubbelmantling) Ja. Ange typ: Volym: Nej		
Tillverkningsår	Installationsdatum	Senaste besiktning, datum

Bilagor

Situationsplan som visar läge för anläggningen (cisternens/förvaringskärls och rörledningars placering), förvaringskärl och avstånd till närliggande vattendrag och vattentäkter

Kopia av eventuellt besiktningsintyg från tillverkningskontroll

Information

Naturvårdsverket har gett ut en föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5). Dessa föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m³ vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten. Vid hantering av brandfarliga vätskor som dessa föreskrifter gäller finns det även krav i föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Om en ny cistern ska installeras kan det dessutom krävas tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt lag (1988:868) om brandfarlig och explosiva varor. Detta för att hantering ska ske betryggande ur brand- och explosionssynpunkt. Kontakta Gästrike Räddningstjänst för mer information om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 1§ NFS 2017:5, ska senast fyra veckor innan installation påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta. Tillsynsmyndigheten behöver veta var cisternen kommer att placeras och få en kort beskrivning av vilken anordning som ska installeras. Särskilda krav kan gälla vid installation inom ett vattenskyddsområde. Vi kommer utifrån uppgifterna ni lämnar att bedöma vilka krav som kommer att ställas i samband med installation. Vid behov kan även krav ställas på komplettering med ytterligare uppgifter för att denna information/anmälan om installation ska kunna behandlas.

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförs enligt föreskrifter meddelande av Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.

Läs mer om cisterner i följande lagstiftning

- Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja (NFS 2017:5) .
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3).

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.

Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på

www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se

eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Underskrift

Sökandens underskrift	Namnförtydligande
------------------------------	--------------------------